

Sicily Stone

**ELEMENTI
ARCHITETTONICI
PER PROSPETTI**



LA DITTA

La GPS da anni si occupa della produzione di manufatti in cemento per l'arredo di giardini urbani e non solo.

Adesso utilizza la sua esperienza ventennale per lasciare alle case ed ai palazzi, l'atmosfera e il fascino del passato; di fatti con la nostra nuova linea di materiali per prospetti abbiamo riprodotto lo stesso effetto del passato per portarlo come un sogno nelle vostre case.

I MATERIALI

Nobiltà dei materiali, eleganza delle strutture, ricchezza delle forme e dei volumi i nostri materiali sono ottenuti con pietre naturali macinate, ossidi coloranti e leganti cementizi, tutti materiali di prima qualità e selezionati nel totale rispetto dell'ambiente e delle persone.

La combinazione di questi elementi con l'ispirazione da modelli autentici dei secoli andati, recuperati e copiati in modo identico, rendono il prodotto originale dandogli un aspetto naturale, inoltre aggiungono carattere ed originalità a tutti gli stili ed ambienti in cui essi sono inseriti

IL RIPRISTINO

Grazie alla nostra esperienza ed alla collaborazione di un personale qualificato siamo in grado di effettuare riproduzioni, su richiesta, di manufatti per ripristinare e/o ristrutturare edifici antichi di qualsiasi genere..

LA POSA

La posa dei nostri materiali non richiede tecniche particolari, anzi l'applicazione degli stessi si può definire "fai da te", si tratta quindi di sistemi rapidi, veloci e di estrema semplicità.

Grazie ai tanti lavori effettuati ci è dato sapere che visti gli spessori ridotti dei manufatti si sono evidenziati notevoli risparmi, sia in termini di mano d'opera che in termini di collante e stucco; a tale proposito non sono necessari leganti speciali bastano quelli già esistenti sul mercato.

Operazioni preliminari: pulire la parete su cui si andrà ad alloggiare il manufatto.

1) Con un fettazzo applicare al muro uno strato di colla sufficiente a seconda del pezzo da montare;

2) E' necessario effettuare una doppia spalmatura della colla, sia sul muro che sul retro della pietra da montare ; quindi posare la pietra sul muro facendo una lieve pressione di modo tale che la colla fuoriesca dai bordi (ciò fa sì che la colla venga ben distribuita su tutta la superficie della pietra e del muro). Dopo ciò rimuovere il collante in eccesso con una cazzuola.

3) Si consiglia di installare le pietre partendo dal basso verso l'alto, così facendo si evita di sporcarle.

4) Assicuratevi che fra una pietra e l'altra vengano lasciate fughe (dove necessario) uniformi.

5) Dopo aver posato tutti gli elementi di rivestimento, dove è necessario, riempite le fughe, cercando di non sporcare troppo le pietre, che eventualmente dovranno essere pulite con acqua.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le pietre possono essere regolate a seconda delle necessità, ovvero è possibile eseguire dei tagli con una tenaglia se si desiderano dei tagli irregolare o con una sega da tavolo se si desiderano dei tagli diritti. Naturalmente è giusto mettere la parte tagliata o al di sotto o al di sopra dal campo visivo.

I nostri elementi non necessitano particolari manutenzioni, basta evitare sistemi di pulizia con sabbiatura , getto d'acqua o prodotti a base acida.

Abbiamo creato questa nuova linea di prodotti per andare di passo con i tempi , per dare ai nostri clienti una gamma molto vasta di articoli per ricreare ambienti storici o dare un tocco di classe a nuovi ambienti.

**Questa è la linea Sicily Stone ,
la linea della creatività e del gusto impeccabile.**

SOMMARIO


- 2 - Presentazione**
- 6 - Pietre**
- 46 - Portali**
- 73 - Pavimenti**
- 92 - Pilastri**
- 110 - Cantoni**
- 113 - Lesene**
- 116 - Cornicioni di coronamento**
- 119 - Greche di coronamento**
- 122 - Sottobalconi**
- 125 - Capitelli per pilastri**
- 126 - Coprimuri**
- 132 - Bordi per aiuole**
- 135 - Torelli e cornici**
- 138 - Bordi piscina**
- 144 - Griglie per piscine**

Sicily
Stone

ELEMENTI

ARCHITETTONICI

PER PROSPETTI



Progettazione



Progettazione esecutiva



Realizzazione prototipo



Preparazione agglomerato



Colaggio



Sformatura



Realizzazione stampo




Stampo realizzato



Materie prime




Smerigliatura




Invecchiatura



Pezzo finito



Stoccaggio materiale



DESIGN G.P.S.



GPS di Gattuso M. & M.



PIC 30 - Pietra Etnea - *multipla di cm. 5 - sp. 3 - C 39 Verde calcareo + beige + giallo + marrone + nero*



PIC 123/A - Ang. pietra Etnea
cm. 20 x 15 - h.20 (interno)
cm. 23 x 18 - h.20 (esterno)



PIC 123/B - Angoli pietra Etnea
cm. 20 x 10 - h.20 (interno)
cm. 23 x 13 - h.20 (esterno)



PIC 123/C - Ang.pietra Etnea
cm. 20 x 10 - h.10 (interno)
cm. 23 x 13 - h.10 (esterno)



PIC 111 B - Torello picconato - *cm. 99 x 4*



PIC 30 - C 11 Giallo multiplo



PIC 30 - C 17 Verde calcareo



PIC 30 - C 9 Marrone bruciato



PIC 30 - C 7 Bianco



PIC 30 - C 10 Beige multiplo



PIC 30 - C 13 Nero



PIC 23 - Pietra Mokarta (pietra listellare) - cm. 12 x 40 - sp.3 - C 26 Beige + marrone + nero



PIC 37 - Angoli - cm. 21 x 11 - h. 12 (interno) - cm. 24 x 14 - h. 12 (esterno)




PIC 142 - Torello con gola tipo dominicano (tipo cotto) - cm. 100 x 6



PIC 23 - C 13 Nero etneo



PIC 23 - C 37 Grigio chiaro



PIC 23 - C 7 Bianco



PIC 23 - C 28 Giallo + beige



PIC 23 - C 30 Giallo oro



PIC 23 - C 27 Rosa + giallo + beige



PIC 26 - Pietra Linosa - *multipla di cm. 10 - sp. 3 - C 27 Rosso + giallo + beige*



PIC 36 - Angolo pietra linosa
cm. 21 x 11 - h.10 (interno)
cm. 24 x 14 - h.10 (esterno)



PIC 35 - Angolo pietra linosa
cm. 21 x 11 - h.20 (interno)
cm. 24 x 14 - h.20 (esterno)



PIC 34 - Angoli pietra linosa
cm. 21 x 11 - h.30 (interno)
cm. 24 x 14 - h.30 (esterno)



PIC 111 D - Torello picconato - cm. 99 x 4



PIC 26 - C 9 Marrone bruciato



PIC 26 - C 32 Tonalità di grigi



PIC 26 - C 7 Bianco



PIC 26 - C 13 Nero etneo



PIC 26 - C 11 Giallo multiplo



PIC 26 - C 10 Beige



PIC 22 - Pietra Akragas (pietra tipo picconata) - *multipla di cm. 10 - sp. cm. 3 - C 21 Giallo calcareo*



PIC 127 - Ang. pietra Akragas
cm. 11 x 21 x h.10 (interno)
cm. 14 x 24 x h.10 (esterno)



PIC 140 - Ang. pietra Akragas
cm. 11 x 21 - h.20 (interno)
cm. 14 x 24 - h.20 (esterno)




PIC 141 - Ang. pietra Akragas
cm. 11 x 21 - h.30 (interno)
cm. 14 x 24 - h.30 (esterno)



PIC 111 A - Torello picconato - *cm. 99 x 4*



GPS di Gattuso M. & M.



PIC 276 - Mokarta rilevata - cm. 45 x 9 - cm. 26,5 x 9 - cm. 17,5 x 9 - spess. 3-4 - C 26 Marrone + nera + beige



PIC 277 - Angolo
cm. 21 x 11 - h.9 (interno)
cm. 25 x 15 - h.9 (esterno)



PIC 142 - Torello con gola tipo Dominicano (tipo cotto) - cm. 100 x 6



PIC 276 - C 21 Giallo calcareo



PIC 276 - C 13 Nero etneo



PIC 276 - C 7 Bianco



PIC 276 - C 27 Giallo + beige + rosso



PIC 276 - C 28 Giallo + beige



PIC 276 - C 36 Travertino nero etneo



PIC 333 - Angolo
cm. 21 x 11 - h.10 (interno)
cm. 24 x 14 - h.10 (esterno)



PIC 334 - Angolo
cm. 21 x 11 - h.15 (interno)
cm. 24 x 14 - h.15 (esterno)



PIC 335 - Angolo
cm. 21 x 11 - h.20 (interno)
cm. 24 x 14 - h.20 (esterno)

PIC 279 - Pietra - sp. 3

PIC 200 - Pannello centrale
cm. 100 x 74 - sp.7

PIC 279 - Pietra calcarea a correre - sp. cm. 3 - C 21 Giallo calcareo



PIC 336 A - Angolo
cm. 35 x 15 - h.32 (interno)
cm. 38 x 18 - h.32 (esterno)




PIC 336 B - Angolo
cm. 25 x 14 - h.32 (interno)
cm. 28 x 17 - h.32 (esterno)



PIC 336 C - Angolo
cm. 34 x 17 - h.32 (interno)
cm. 37 x 20 - h.32 (esterno)



PIC 185 - Torello - cm. 100 x 5





PIC 17 - Pietra Iblea (pietra tipo calcarea irregolare) spess. 3 - C 15 Travertino chiaro
PO 63 - Arco Iblea a parete - Luce cm. 500 - h. max 54



PIC 33
 Angoli pietra
 Iblea irregolare



PIC 185 - Torello calcareo - cm. 100 x 5 x 5



PIC 17 - C 15 Travertino chiaro



PIC 17 - C 21 Giallo calcareo



PIC 17 - C 14 Travertino scuro




PIC 17 - C 35 Grigio cemento chiaro



PIC 17 - C 17 Verde calcareo



PIC 17 - C 29 Giallo tufo



PIC 25 - Mattoncino Dominicano (pietra tipo cotto con fuga) - cm. 26 x 6 - spess.2 - C 27 Rosso + giallo + beige



PIC 39 sx
Angolo mattoncino Dominicano
con fuga cm. 25 x 12,5 - h. 6 (interno)
cm. 27 x 14,5 - h. 6 (esterno)



PIC 39 dx
Angolo mattoncino Dominicano
con fuga cm. 25 x 12,5 - h. 6 (interno)
cm. 27 x 14,5 - h. 6 (esterno)



PIC 142 - Torello con gola tipo Dominicano (tipo cotto) - cm. 100 x 6



PIC 25 - C 21 Giallo calcareo



PIC 25 - C 7 Bianco



PIC 25 - C 13 Nero etneo



PIC 25 - C 15 Travertino chiaro



PIC 25 - C 28 Giallo + beige



PIC 25 - C 33 Nero + bianco



PIC 24 - C 13 Nero etneo



PIC 24 - C 14 Travertino chiaro



PIC 24 - C 21 Giallo calcareo



PIC 24 - C 7 Bianco



PIC 24 - C 28 Giallo + beige



PIC 24 - C 27 Rosso + giallo + beige





PIC 18 - Pietra Iblea (pietra tipo calcarea) - *multipla di cm. 6 sp. 3 - C 17 Verde calcareo*



PIC 130 - Angoli pietra Iblea
cm. 18 x 12 - h.12 (interno)
cm. 21 x 15 - x h.12 (esterno)



PIC 138 - Angoli pietra Iblea
cm. 19 x 12 - h.30 (interno)
cm. 22 x 15 - h.30 (esterno)



PIC 139 - Angoli pietra Iblea
cm. 25 x 12 - h.24 (interno)
cm. 28 x 15 - x h.24 (esterno)




PIC 203 - Torello calcareo - *cm. 100 x 4*



GPS di Gattuso M. & M.







PIC 181 - Pietra Iblea - cm. 30 x 54 - spess. 3-4 - cm. 34 x 54 x spess. 3-4 - C 17 Verde calcareo



PIC 128 - Angoli pietra Iblea
cm. 50 x 23 - h.30 (interno)
cm. 54 x 27 - h.30 (esterno)



PIC 129 - Angoli pietra Iblea
cm. 50 x 23 - h.34 (interno)
cm. 54 x 27 - h.34 (esterno)



PIC 203 - Torello calcareo - cm. 100 x 4



GPS di Gattuso M. & M.



PIC 337 - Pietra Iblea - cm. 40 x 25 x sp.3 - C 17 Verde calcareo



PIC 183 - Angoli pietra Iblea - cm. 37 x 17 x h. 25 (interno) - cm. 40 x 20 x h. 25 (esterno)

PIC 183 bis - Angoli pietra Iblea - cm. 37 x 37 x h. 25 (interno) - cm. 40 x 40 x h. 25 (esterno)



PIC 203 - Torello calcareo - cm. 100 x 4



GPS di Gattuso M. & M.



PIC 189 - Pietra Tivoli - cm. 40 x 20 - sp. cm. 3 - C15 Travertino chiaro
PIC 13 - Pietra Tivoli - cm. 52 x 26 - sp. cm. 3 - C15 Travertino chiaro



PIC 189 - Pietra Tivoli - cm. 40x20 - cm. 20 x 20
 32



Esempio



PIC 112 - Torello Tivoli con gola - cm. 100 x 6

GPS di Gattuso M. & M.





PIC 20 - Pietra Akragas picconata - cm. 45 x 22,5 - sp. 3 - C 15 Travertino chiaro

PIC 206 - Pietra Akragas picconata - cm. 40 x 20 - sp. 2 - C 15 Travertino chiaro



PIC 41 sx - Angolo Akragas picconato
cm. 42 x 19,5 - h.22,5 (interno)
cm. 45 x 22,5 - h.22,5 (esterno)



PIC 41 dx - Angolo Akragas picconato
cm. 42 x 19,5 - h.22,5 (interno)
cm. 45 x 22,5 - h.22,5 (esterno)



PIC 111 A - Torello picconato - cm. 99 x 4





PIC 331 - Pietra Iblea - multipla di cm. 10 sp. 3 - C 17 Verde calcareo



PIC 332 A - Angoli pietra Iblea
cm. 21 x 11 - h.30 (interno)
cm. 24 x 14 - x h.30 (esterno)



PIC 332 B - Angoli pietra Iblea
cm. 21 x 11 - h.20 (interno)
cm. 24 x 14 - x h.20 (esterno)



PIC 332 C - Angoli pietra Iblea
cm. 21 x 11 - h.10 (interno)
cm. 24 x 14 - x h.10 (esterno)



PIC 203 - Torello calcareo - cm. 100 x 4



PIC 21 - Pietra Akragas (pietra tipo picconata ad alveare) - cm. 42 x 28 spess. 3 - C 15 Travertino chiaro



PIC 21 - Pietra - cm. 42 x 28 - spess. 3




Esempio



PIC 111 A - Torello picconato - cm. 99 x 4







PIC 181 - Pietra Iblea - cm. 30 x 54 x sp. 4 - cm. 34 x 54 x sp. 4 (oppure sp. 3) - C 21 Giallo calcareo



PIC 128 - Angoli pietra Iblea
cm. 50 x 23 - h. 30 (interno)
cm. 54 x 27 - h. 30 (esterno)



PIC 129 - Angoli pietra Iblea
cm. 50 x 23 - h. 34 (interno)
cm. 54 x 27 - h. 34 (esterno)



PIC 203 - Torello calcareo - cm. 100 x 4



GPS di Gattuso M. & M.



PIC 27 - Pietra Imperia (pietra irregolare tipo sogliata) - *spess. cm. 3 circa* - C 38 Giallo + beige + nero



PIC 42 - Angoli irregolari - pietra Imperia

42




PIC 111 D - Torello picconato - *cm. 99 x 4*


GPS di Gattuso M. & M.



GPS di Gattuso M. & M.














GPS di Gattuso M. & M.



PO 40 - Portale SAN MARTINO



PO 43 - Portale AUSTRALE










PO 54 - Portale SILLITTIANO




PO 60 - Portale SILLITTIANO Max







PO 44 - Portale AVEZZANO




PO 50 - Portale AVEZZANO IBLEA









PO 73 - Portale CASCINALE




PO 74 - Portale CASAGRANDE




PO 42 - Portale DOMENICANO




PO 47 - Portale DOMENICANO Retto




PO 58 - Portale CORFÙ




PO 48 - Portale CALCAREO Quadrifoglio






PO 24 - Portale CRONOS




PO 36 - Portale RINASCIMENTALE





PO 35 - Portale AKRAGAS





PO 55 - Portale BUCCIARDATO






PO 37 - Portale DETROIT



PO 39 - Portale PALLADIANO















PO 31 - Portale INGLESE




PO 30 - Portale ANZIO




PO 4 - Portale CALEDONIA



PO 57 - Portale CALEDONIA Junior







PAV 21 - Pavimento basolato



PAV 21 - Pavimento basolato



PAV 20 - Gradino angolo - cm. 120x30 - h.17



PAV 19 - Gradino frontale - cm. 78x30 - h.17

PAV 21 - Basolato a correre
da cm.50x30 - 30x30 - 30x20 - sp.4,5

PAV 59 - Basolato a correre
da cm.50x30 - 30x30 - 20x30 - sp.3



PAV 23 - Canaletta - cm. 25x43 - sp.5



PAV 18 - Pavimento basolato



PAV 18 - Basolato irregolare a correre diverse misure da cm.30 e da 40 - sp.3



PAV 20 - Gradino angolo
cm. 120x30 - h. 17



PAV 19 - Gradino frontale
cm. 78x30 - h.17



PAV 17 - Pavimento calcareo



PAV 17 - Particolare pavimento calcareo




PAV 17 - Mattone calcareo
cm. 58x40 - sp.3



PAV 11 - Gradino calcareo
cm. 58x40 - h. 20 - sp.3



PAV 14 - Pavimento bucciardato



PAV 14 - Particolare pavimento bucciardato

76



PAV 16 - Gradino bucciardato
cm. 119x34,5 - h. 15 - sp.3



PAV 14 - Mattone bucciardato
cm. 75x37,5 - sp.3



PAV 51 - Pavimento basolato liscio



PAV 51 - Particolare pavimento basolato liscio



PAV 51 - Mattone
cm. 50x40 - 40x40 - sp. 3



PAV 52 - Gradino frontale liscio
cm. 50x40 - h.20 - sp.3





PAV 9 - Pavimento basolato - *cm. 50x30 - 30x30 30x20 - sp.3*



PAV 9 - Pavimento basolato - *cm. 50x30 - 30x30 30x20 - sp.3*



PAV 8/1 - Gradino - *cm. 25x30 - h. 20 - sp.3*




PAV 8 - Gradino - *cm. 50x30 - h. 20 - sp.3*



Pavimento Tivoli



Particolare pavimento Tivoli
80



PAV 13 - Gradino Tivoli - *cm.45 x 45 - sp.5*



PAV 5 - Gradino Tivoli retto - *cm.45 x 40 - sp.5*



PAV 10 - Greca per pavimenti - *cm. 31,5 x 41 sp. 3*



PAV 3 - Pavimento Tivoli - *cm.40 x 40 x sp.3*

GPS di Gattuso M. & M.





Pavimento Tivoli



Particolare rosone Tivoli - cm. 80x80 (composto da 5 pezzi) - sp.3



PAV 29 - Angolo - cm. 22x22 - sp.5



PAV 28 - Gradino - ccm. 40x22 - sp.5




PAV 27 - Elementi per greca



PAV 26 - Pavimento Tivoli liscio- cm.40 x 40 x sp.3

GPS di Gattuso M. & M.



Pavimento Tivoli



Particolare pavimento Tivoli a quadroni



PAV 45 - Gradino - *cm. 42x26- sp.5*



PAV 44 - Frontale - *cm.30x15 - sp.5*



PAV 43 - *cm. 35x35 - sp.3*

PAV 42 - *cm. 35x64- sp.3*

PAV 31 - *cm. 30x30 - sp.3*




PAV 34 - Pavimento Tivoli



PAV 34 - Mattone Tivoli - cm. 20x20 - sp.3 - (Particolare pavimento Tivoli)



PAV 36 - Angolare - cm. 35X35 - sp.5



PAV 35 - Frontale - cm. 57X19 - sp.5



PAV 37 - Pavimento Tivoli



PAV 37 - Mattone Tivoli - cm. 30x20 - sp.3 - (Particolare pavimento Tivoli)



PAV 39 dx/sx - Angolare - cm. 35X25 - sp.5




PAV 38 - Frontale - cm. 30x25 - sp.5



Pavimento ciottolato



Particolare pavimento Tivoli a quadroni



PAV 2 - Pavimento ciottolato - *cm. 50x50 - sp.3*



PAV 1 - Pavimento ciottolato - *cm. 49x49 - sp.3*



PAV 7 - Angolo curvo
cm. 45x45 - sp.5

PAV 6 - Angolo retto
cm. 45x45 - sp.5

PAV 4 - Frontale
cm. 45x50 - sp.5





Pavimento Tivoli



Particolare pavimento Tivoli a quadroni

88




PAV 32 - Bordo frontale - *cm. 40x16 - sp.5*



PAV 33 - Bordo angolare - *cm. 47,5x47,5 - sp.5*



PAV 31 - *cm. 30x30*



PAV 31/1 - *cm. 10x10*

GPS di Gattuso M. & M.



PAV 22 - Pavimento Tivoli




Particolare pavimento Tivoli



PAV 25 - Angolare multiplo - cm. 46x46 - sp.5



PAV 24 - Frontale multiplo - cm. 46x40 - sp.5




PAV 22 - Tivoli - multiplo di cm. 10 fino a 30 - sp.3









GPS di Gattuso M. & M.






















Comignolo DOMINICANO
BAC 46
Modulo Dominicano
BAC 46 F
Modulo per comignolo
cm. 30 x 30 (int. cm. 22x22)
BAC 46 CA/1 - Capitello

Comignolo DOMINICANO
BAC 53
Modulo Dominicano
BAC 53 F
Modulo per comignolo
Ø cm. 30 (int. Ø cm. 20)
BAC 53 CA - Capitello

Comignolo DOMINICANO
BAC 42
Modulo Dominicano
BAC 42 F
Modulo per comignolo
Ø cm. 40 (int. Ø cm. 34)
BAC 42 CA - Capitello

Comignolo DOMINICANO
BAC 40
Modulo Dominicano
BAC 40 F
Modulo per comignolo
cm. 40 x 40 (int. cm. 33x33)
BAC 40 CA - Capitello









































CORNICIONI DI CORONAMENTO



PIC 99 - Cornicione di coronamento scap. - *cm.100x34x28*

PIC 100 - Cornicione di coronamento scap. - *cm.100x48x40*




PIC 101/1 - Cornicione calcareo - *cm.100x38x17*



PIC 101 - Cornicione di coronamento calcareo scapezzato
cm.100x38x17

116



PIC 328 - Coprigronda Tivoli - *cm.100x15x18*



PIC 265 - Cornicione Liberty travertino - *cm.100x31x12,5*



PIC 143 - Cornicione di coronamento liscio - *cm.100x33,5x28*




PIC 278 - Cornicione calcareo coprigronda - *cm.100x25x28*


CORNICIONI DI CORONAMENTO




PIC 266 - Base calcarea - *cm. 100x28x7*




PIC 218 - Marcapiano calcareo - *cm. 100x18x8,5*




PIC 132 - Base scapezzata - *cm. 100x28x7*




PO 66/TE - Marcapiano ovalino - *cm. 150x16x8*




PIC 357 - Marcapiano calcareo - *cm. 100x20x9*




PO 22/TE - Marcapiano scapezzata - *cm. 155 x 18 x 6*



PIC 218/1 - Marcapiano scapezzato - *cm. 100x18x8,5*




PIC 361 - Marcapiano calcareo - *cm. 100x25x12*




CORNICIONI DI CORONAMENTO





PO 25 - Marcapiano Tivoli - *cm. 155x18x6*



PIC 212 - Marcapiano Tivoli - *cm. 100x15x6,5*





PO 24 - Marcapiano Cronos - *cm. 155x18x6*




PIC 360 - Marcapiano liscio - *cm. 100x20x6*




PO 21 - Marcapiano Edera - *cm. 155x18x6*




PIC 359 - Marcapiano liscio - *cm. 100x25x5*



PO 36 - Rinascimentale - *cm. 150x16x8*



PIC 358 - Base liscia - *cm. 100x19x5*



GRECHE DI CORONAMENTO



PIC 83 - cm.80x30



PIC 85 - cm.92,5x35



PIC 363 - cm.64x40



PIC 82 - cm.66x26



PIC 88 - cm.66x35



PIC 364 - Tozzetto - cm.37,5x40



PIC 81 - cm.64x33,5



PIC 86 - Tozzetto - cm.35x35



PIC 365 - cm.85x48





GPS di Gattuso M. & M.

SOTTOBALCONI



MC 8 - LA LUMIA - cm. 77 x 25 - h.36



MC 6 - BAROCCO - cm. 63 x 20 - h.43



MC 9 - VENEZIANO - cm. 98 x 19 - h.34



MC 5 - PALLADIANO Junior - cm. 63 x 24 - h.31



MC 4 - PALLADIANO Max - cm. 75 x 28 - h.37



MC 11 - LIBERTY - cm. 70 x 14 - h.37

SOTTOBALCONI



MC 7 - MERANO Junior - cm. 60 x 19 - h.25



MC 12 - MERANO Max - cm. 85 x 30 - h.30



MC 10 - ACANTO Junior - cm. 50 x 23 - h.17



MC 3 - FIORENTINO - cm. 78 x 30 - h.30



BAC 7 - ACANTO Max - cm. 72 x 28 - h.30

SOTTOBALCONI



MC 15 - IBLEA Max - cm. 73 x 25 - h.30



MC 16 - IBLEA Junior - cm. 54 x 20 - h.26



MC 17 - PALMA - cm 63 x 24 - h.31



MC 14 - CARPI - cm. 69 x 23 - h.37

CAPITELLI



Capitello pilastro Tivoli



Capitello pilastro Iblea



PIC 320 - cm. 15 (sotto) - cm. 19 (sopra) - h.6



PIC 321 - cm. 20 (sotto) - cm. 24 (sopra) - h.6




PIC 322 - cm. 25 (sotto) - cm. 29 (sopra) - h.6




PIC 323 - cm. 30 (sotto) - cm. 34 (sopra) - h.6




PIC 324 - cm. 35 (sotto) - cm. 39 (sopra) - h.6



PIC 325 - cm. 40 (sotto) - cm. 44 (sopra) - h.6



PIC 326 - cm. 45 (sotto) - cm. 49 (sopra) - h.6



PIC 327 - cm. 50 (sotto) - cm. 54 (sopra) - h.6



PIC 312 - cm. 15 (sotto) - cm. 19 (sopra) - h.6



PIC 313 - cm. 20 (sotto) - cm. 24 (sopra) - h.6




PIC 314 - cm. 25 (sotto) - cm. 29 (sopra) - h.6




PIC 315 - cm. 30 (sotto) - cm. 34 (sopra) - h.6




PIC 316 - cm. 35 (sotto) - cm. 39 (sopra) - h.6



PIC 317 - cm. 40 (sotto) - cm. 44 (sopra) - h.6




PIC 318 - cm. 45 (sotto) - cm. 49 (sopra) - h.6




PIC 319 - cm. 50 (sotto) - cm. 54 (sopra) - h.6


COPRIMURO TRAVERTINO




PIC 187 - cm.100x15 - sp.5 - (**PIC 187/TE** - Terminale - cm.17x15)




PIC 167 - cm.100x20 - sp.5 - (**PIC 167/TE** - Terminale - cm.22x20)




PIC 73 - cm.100x25 - sp.5 - (**PIC 73/TE** - Terminale - cm.27x25)




PIC 74 - cm.100x30 - sp.5 - (**PIC 74/TE** - Terminale - cm.32x30)




PIC 75 - cm.100x35 - sp.5 - (**PIC 75/TE** - Terminale - cm.37x35)




PIC 76 - cm.100x40 - sp.5 - (**PIC 76/TE** - Terminale - cm.42x40)



PIC 77 - cm.100x45 - sp.5 - (**PIC 77/TE** - Terminale - cm.47x45)




PIC 166 - cm.100x50 - sp.5 - (**PIC 166/TE** - Terminale - cm.52x50)




COPRIMURO CALCAREO CON TORO




PIC 257 - cm.100x15 - sp.5 - (**PIC 257/TE** - Terminale - cm.17x15)




PIC 258 - cm.100x20 - sp.5 - (**PIC 258/TE** - Terminale - cm.22x20)




PIC 259 - cm.100x25 - sp.5 - (**PIC 259/TE** - Terminale - cm.27x25)




PIC 260 - cm.100x30 - sp.5 - (**PIC 260/TE** - Terminale - cm.32x30)




PIC 261 - cm.100x35 - sp.5 - (**PIC 261/TE** - Terminale - cm.37x35)




PIC 262 - cm.100x40 - sp.5 - (**PIC 262/TE** - Terminale - cm.42x40)



PIC 263 - cm.100x45 - sp.5 - (**PIC 263/TE** - Terminale - cm.47x45)




PIC 264 - cm.100x50 - sp.5 - (**PIC 264/TE** - Terminale - cm.52x50)




COPRIMURO BASOLATO



PIC 366 - cm. 100x15 - sp. 4




PIC 367 - cm. 100x20 - sp. 4



PIC 368 - cm. 100x25 - sp. 4




PIC 369 - cm. 100x30 - sp. 4




PIC 370 - cm. 100x35 - sp. 5




PIC 371 - cm. 100x40 - sp. 5



PIC 372 - cm. 100x45 - sp. 5




PIC 373 - cm. 100x50 - sp. 5




COPRIMURO CALCAREO



PIC 190 - cm. 100x15 - sp. 3 - (**PIC 190/TE** - Terminale)




PIC 184 - cm. 100x20 - sp. 4 - (**PIC 184/TE** - Terminale)



PIC 163 - cm. 100x25 - sp. 4,5 - (**PIC 163/TE** - Terminale)




PIC 164 - cm. 100x30 - sp. 5 - (**PIC 164/TE** - Terminale)



PIC 158 - cm. 100x35 - sp. 5,5 - (**PIC 158/TE** - Terminale)




PIC 165 - cm. 100x40 - sp. 6,5 - (**PIC 165/TE** - Terminale)



PIC 149 - cm. 100x45 - sp. 6,5 - (**PIC 149/TE** - Terminale)



PIC 217 - cm. 100x50 - sp. 7 - (**PIC 217/TE** - Terminale)








BORDO PER AIUOLE



BAC 38 - TIVOLI Max - cm. 100 x 40 - sp. 15



BAC 37 - TIVOLI Junior - cm. 100 x 30 - sp. 10



PIC 168 - DOMENICANO - cm. 100 x 20 - sp. 12



PIC 302 - BASOLATO - lung. cm. 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - alt. cm. 17,5 - p. cm. 19




PIC 197 - CALCAREO - cm. 100 x 19 - h. 20 - int. 10 x 15




PIC 392 - IBLEA - cm. 100 x 19 - h. 20 - int. 10 x 15


BORDO PER AIUOLE





TORELLI E CORNICI








SERIE BORDI PISCINA



Tipo TIVOLI



Tipo LISCIO



Tipo CALCAREA



Tipo SCAPEZZATO



BORDO PISCINA CALCREO



PIC 169 - Angolo 90°



PIC 170 - Retto - *cm. 30 x 25*



PIC 171 - Angolo 110° per piscina ovale



PIC 172 - Angolo 90°



PIC 173 - Spigolo 90°



PIC 176 - Curva per scala - *raggio cm.150*
PIC 180 - Curva per scala - *raggio cm.138*



PIC 174 - Invito scala sx



PIC 175 - Invito scala dx



PIC 177 - Bordo retto - *cm. 50 x30*

BORDO PISCINA TIVOLI



PIC 46 - Angolo 90°



PIC 44 - Retto cm. 30 x 25



PIC 48 - Angolo 110° per piscina ovale



PIC 47 - Spigolo 90°



PIC 50 - Invito scala dx



PIC 49 - Invito scala sx



PIC 45 - Angolo 90°



CURVA PER SCALA **PIC 51** - r. cm.150 **PIC 52** - r. cm.88
PIC 53 - r. cm.138 - **PIC 124** - r. cm.225 - **PIC 125** - r. cm.285
PIC 126 - r.75 - **PIC 159** - r.50 - **PIC 160** - r.100 - **PIC 178** - r.350



PIC 43 - Retto - cm. 50 x 30

BORDO PISCINA SCAPEZZATO



PIC 61 - Bordo piscina scapezzato invito scala sx



PIC 60 - Bordo piscina scapezzato invito scala dx




PIC 64 - Angolo 110° per piscina ovale



PIC 62 - Bordo piscina scapezzato angolo 90°



PIC 63 - Bordo piscina scapezzato angolo 90° interno arrotondato



PIC 59 - Bordo piscina scapezzato spigolo 90°



PIC 56 - Bordo piscina scap. curvo - *r. cm.150 concavo*
PIC 57 - Bordo piscina scap. curvo - *r. cm.138 concavo*
PIC 58 - Bordo piscina scap. curvo - *r. cm.88 concavo*
PIC 355 - Bordo piscina scap. curvo - *r. cm.500 convesso*



PIC 54 - Bordo piscina scapezzato retto - *cm.50x30*



PIC 55 - Bordo piscina scapezzato retto - *cm. 30x25*

BORDO PISCINA VICTORIA




PIC 210 - Bordo Vittoria retto - *cm.50x30*




PIC 249 - Spigolo Vittoria - *cm.50x30*



- PIC 219** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 50 concavo*
- PIC 220** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 100 concavo*
- PIC 221** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 150 concavo*
- PIC 222** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 200 concavo*
- PIC 223** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 250 concavo*
- PIC 224** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 300 concavo*
- PIC 225** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 350 concavo*
- PIC 226** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 400 concavo*
- PIC 227** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 450 concavo*
- PIC 228** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 500 concavo*
- PIC 229** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 140 convesso*
- PIC 230** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 100 convesso*
- PIC 231** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 200 convesso*
- PIC 234** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 122 concavo*
- PIC 235** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 550 concavo*
- PIC 236** - Bordo piscina Victoria - *raggio cm. 320 convesso*



PIC 214 - Bordo Vittoria invito scala sx
PIC 215 - Bordo Vittoria invito scala dx



PIC 248 - Angolo Vittoria 90°

BORDO PISCINA LISCIO




PIC 71 - Invito scala sx



PIC 70 - Invito scala dx



PIC 65 - Retto - *cm. 50 x 30*



PIC 66 Curva per scala *r. cm. 150* - **PIC 67** - *r. cm. 200*
PIC 179 - *r. cm. 400*



PIC 72 - Spigolo 90°



PIC 69 - Angolo 90°



PIC 68 - Angolo 90°

GRIGLIE PER PISCINA



PIC 250 - Griglia calcarea retta - *cm. 50 x 25 - sp.5*



PIC 428 - Angolo griglia calcarea - *sp.5*




PIC 251 - Griglia calcarea curva - *raggio cm. 175 concavo*

PIC 252 - Griglia calcarea curva - *raggio cm. 200 convesso*

PIC 253 - Griglia calcarea curva - *raggio cm. 228 concavo*

PIC 254 - Griglia calcarea curva - *raggio cm. 253 convesso*



PIC 415 - Griglia Tivoli angolo retto - *cm. 66 x 66 - sp.3*



PIC 414 - Griglia Tivoli - *cm. 62 x 25 - sp. 3*

GPS di Gattuso M. & M.

SICILY STONE IMBALLAGGI

I nostri sistemi di imballaggio permettono ai nostri articoli di viaggiare in modo sicuro.

Possiamo mettere a disposizione due modalità di imballaggio :

1) sfuso:

la merce viene caricata direttamente sulle pedane in legno, tra una fila e l'altra viene inserito un foglio di loam, alla fine la pedana viene avvolta con la pellicola (film estensibile). Naturalmente questo tipo di imballaggio incide meno sul prezzo.

2) con cartoni:

le pietre vengono poste all'interno di cartoni adatti a sostenere il peso; in questo modo si rende il prodotto più maneggevole dunque anche nella rivendita al cliente finale è più comodo, ma ciò grava di più sul prezzo.



Le misure dei cartoni:



42 x 42 x h. 18



49 x 27 x h. 19



44 x 26 x h. 22



46 x 22 x h. 28





G.P.S. di Gattuso Michele & M. s.n.c.

Sede Legale - Ufficio ricezione ordini - Centro di distribuzione:

Via Olimpica, 48 - 92029 Ravanusa (AG)

Tel. +39-0922 881077 - Fax +39-0922 880080

E-mail: info@gpsgattuso.it - Sito: www.gpsgattuso.it